

## COMÚ D'ORDINO

Resultats de les anàlisi de comprovació de l'aigua de consum

### NOVEMBRE 2024

DATA	LLOC DE RECOLLIDA	SECTOR	NÚMERO DE MOSTRA	PARÀMETRES FÍSICOQUÍMICS*	PARÀMETRES MICROBIOLÒGICS*	APTITUD PEL CONSUM
13.11.24	<b>La purga de Les Salines</b>	Xarxa Les Salines	24/59713	dins dels límits reglamentaris	dins dels límits reglamentaris	APTE PEL CONSUM
	<b>Comú d'Ordino</b>	Xarxa d'Ordino	24/59714	dins dels límits reglamentaris	dins dels límits reglamentaris	APTE PEL CONSUM
	<b>Hotel Mu</b>	xarxa de la Cortinada	24/59715	dins dels límits reglamentaris	dins dels límits reglamentaris	APTE PEL CONSUM
	<b>Font del Serrat</b>	Xarxa del Serrat	24/59716	dins dels límits reglamentaris	dins dels límits reglamentaris	APTE PEL CONSUM
	<b>Edifici l'hortell (Arcalís)</b>	Xarxa Arcalís	24/59717	dins dels límits reglamentaris	dins dels límits reglamentaris	APTE PEL CONSUM
	<b>Edifici Els Planells (Arcalís)</b>	Xarxa La Coma Arcalís	24/59718	dins dels límits reglamentaris	dins dels límits reglamentaris	APTE PEL CONSUM
	<b>Font de Llorts</b>	xarxa de Llorts	24/59719	dins dels límits reglamentaris	dins dels límits reglamentaris	APTE PEL CONSUM
	<b>Hotel Gaspà</b>	xarxa d'Ordino	24/59720	dins dels límits reglamentaris	dins dels límits reglamentaris	APTE PEL CONSUM
	<b>La vaqueria, C/ Xalets de la Cortinada</b>	xarxa la cortinada	24/59721	dins dels límits reglamentaris	dins dels límits reglamentaris	APTE PEL CONSUM
	<b>Font d'Arans</b>	Xarxa d'Arans	24/59722	dins dels límits reglamentaris	dins dels límits reglamentaris	APTE PEL CONSUM
27.11.24	<b>Font del Serrat</b>	xarxa del Serrat	24/59910	dins dels límits reglamentaris	dins dels límits reglamentaris	APTE PEL CONSUM
	<b>Font d'Arans</b>	Xarxa d'Arans	24/59911	dins dels límits reglamentaris	dins dels límits reglamentaris	APTE PEL CONSUM

	<b>Comú d'Ordino</b>	Xarxa d'Ordino	24/59912	dins dels límits reglamentaris	dins dels límits reglamentaris	APTE PEL CONSUM
	<b>Font de La Cortinada</b>	xarxa de La Cortinada	24/59913	dins dels límits reglamentaris	dins dels límits reglamentaris	APTE PEL CONSUM
	<b>Font de Llorts</b>	Xarxa Llorts	24/59914	dins dels límits reglamentaris	dins dels límits reglamentaris	APTE PEL CONSUM
	<b>Magatzem manteniment</b>	Xarxa d'Ordino	24/59916	dins dels límits reglamentaris	dins dels límits reglamentaris	APTE PEL CONSUM
	<b>Papereria CRIC</b>	Xarxa d'Ordino	24/59915	dins dels límits reglamentaris	dins dels límits reglamentaris	APTE PEL CONSUM

**OBSERVACIONS:**

\*Legislació aplicada

- Reglament relatiu als criteris sanitaris de la qualitat de l'aigua destinada al consum humà" BOPA núm. 88, any 19 (24.10.2007)
- Reglament de Modificació Bopa núm 19, any 25 (24.01.2013).